

## Стереометрия на олимпиаде «Физтех»

1. («Физтех», 2020.4) Сфера с центром  $O$  вписана в трёхгранный угол с вершиной  $S$  и касается его граней в точках  $K, L, M$  (все плоские углы трёхгранного угла различны). Найдите угол  $KSO$  и площадь сечения данного трёхгранного угла плоскостью  $KLM$ , если известно, что площади сечений трёхгранного угла плоскостями, касающимися сферы и перпендикулярными прямой  $SO$ , равны 1 и 4.

$$\frac{6}{91} = S : \frac{8}{1} \text{ и } \cos \alpha = OS/M$$

2. («Физтех», 2020.4) а) Сфера с центром  $O$  касается боковых рёбер  $SA, SB, SC$  пирамиды  $SABC$  в точках  $K, L, M$  соответственно, а также касается её основания  $ABC$ . Через точку сферы, ближайшую к точке  $S$ , проведена плоскость, касающаяся сферы. Площадь сечения пирамиды  $SABC$  этой плоскостью равна 5,  $\angle KSO = \arccos \frac{\sqrt{21}}{5}$ . Найдите площадь треугольника  $KLM$ .

б) Пусть дополнительно известно, что  $SO = 36$ , а плоскости  $KLM$  и  $ABC$  параллельны. Найдите объём пирамиды  $SABC$ .

$$\frac{8}{21} = \cos \alpha \text{ (} \cos \alpha = \frac{OS}{SM} \text{)}$$

3. («Физтех», 2019.7) На рёбрах  $AC, BC, BS, AS$  правильной треугольной пирамиды  $SABC$  с вершиной  $S$  выбраны точки  $K, L, M, N$  соответственно. Известно, что точки  $K, L, M, N$  лежат в одной плоскости, причём  $KL = MN = 2, KN = LM = 18$ . В четырёхугольнике  $KLMN$  расположены две окружности  $\Omega_1$  и  $\Omega_2$ , причём окружность  $\Omega_1$  касается сторон  $KN, KL$  и  $LM$ , а окружность  $\Omega_2$  касается сторон  $KN, LM$  и  $MN$ . Прямые круговые конусы  $\mathcal{F}_1$  и  $\mathcal{F}_2$  с основаниями  $\Omega_1$  и  $\Omega_2$  соответственно расположены внутри данной пирамиды, причём вершина  $P$  конуса  $\mathcal{F}_1$  лежит на ребре  $AB$ , а вершина  $Q$  конуса  $\mathcal{F}_2$  лежит на ребре  $CS$ .

а) Найдите  $\angle SAB$ .

б) Найдите длину отрезка  $CQ$ .

$$\frac{8}{21} = \cos \alpha \text{ (} \cos \alpha = \frac{OS}{SM} \text{)}$$

4. («Физтех», 2019.7) Дана усечённая пирамида  $ABCA_1B_1C_1$  с боковыми рёбрами  $AA_1, BB_1, CC_1$  ( $ABC \parallel A_1B_1C_1$ ), такая, что треугольник  $ABA_1$  — равнобедренный. На ребре  $CC_1$ , перпендикулярном основанию  $ABC$  пирамиды, лежит точка  $M$  такая, что  $CM : MC_1 = 1 : 2$ . Сфера  $\Omega$  с радиусом  $\sqrt{5}$  проходит через вершины треугольника  $ABA_1$  и касается отрезка  $CC_1$  в точке  $M$ .

а) Найдите длину ребра  $AB$ .

б) Пусть дополнительно известно, что  $\angle BAC = \arcsin \frac{1}{\sqrt{3}}$ . Найдите угол между прямой  $CC_1$  и плоскостью  $ABA_1$ , а также длину ребра  $A_1C_1$ .

$$\sqrt{\frac{2}{5}} = \cos \alpha \text{ (} \cos \alpha = \frac{OS}{SM} \text{)}$$

5. («Физтех», 2018.7) Ребро  $A_1A$  параллелепипеда  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  перпендикулярно его грани  $ABCD$ . Сфера  $\Omega$  касается рёбер  $BB_1$ ,  $B_1C_1$ ,  $C_1C$ ,  $CB$ ,  $CD$ , и при этом касается ребра  $CD$  в такой точке  $K$ , что  $CK = 4$ ,  $KD = 1$ .

а) Найдите длину ребра  $A_1A$ .

б) Пусть дополнительно известно, что сфера  $\Omega$  касается ребра  $A_1D_1$ . Найдите объём параллелепипеда  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  и радиус сферы  $\Omega$ .

$$\sqrt{5} \wedge 2 = 4, 9 \wedge 2 = 1; 8 = \sqrt{14}$$

6. («Физтех», 2018.7) На ребре  $BC$  параллелепипеда  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  выбрана точка  $M$ . Сфера, построенная на отрезке  $C_1M$  как на диаметре, касается плоскостей четырёх граней параллелепипеда, причём одной из них в точке, лежащей на ребре  $B_1B$ . Известно, что  $BM = 1$ ,  $CM = 8$ . Найдите длину ребра  $AA_1$ , радиус сферы и объём параллелепипеда.

$$\sqrt{14} = 10, 3, 8 = \sqrt{169}$$

7. («Физтех», 2017.7) Основание треугольной пирамиды  $ABCD$  — правильный треугольник  $ABC$ . Объём пирамиды равен  $\frac{25}{\sqrt{3}}$ , а её высота, проведённая из вершины  $D$ , равна 3. Точка  $M$  — середина ребра  $CD$ . Известно, что радиусы сфер, вписанных в пирамиды  $ABCM$  и  $ABDM$ , равны между собой.

а) Найдите все возможные значения угла между гранями пирамиды при ребре  $AB$ .

б) Найдите все возможные значения длины ребра  $CD$ , если дополнительно известно, что грани  $B_1C_1D_1$  и  $ABC$  взаимно перпендикулярны.

$$\sqrt{13} \wedge 3 \text{ или } \frac{8}{13} \wedge 1 \quad (9 : (\frac{8}{13} \mp) \text{ соотв. в})$$

8. («Физтех», 2017.7) Рассматриваются четырёхугольные пирамиды  $MABCD$  со следующими свойствами: основание пирамиды — выпуклый четырёхугольник  $ABCD$ , в котором  $AB = BC = 1$ ,  $CD = DA = 2$ , а каждая из плоскостей боковых граней  $MAB$ ,  $MBC$ ,  $MCD$ ,  $MDA$  составляет угол  $45^\circ$  с плоскостью основания.

а) Найдите объём такой пирамиды, если её высота, опущенная из вершины  $M$ , равна  $\frac{9}{5}$ .

б) При какой длине высоты объём рассматриваемых пирамид максимален и чему равен этот объём?

$$\frac{8}{4} \quad (9 : \frac{9}{5} \text{ в})$$

9. («Физтех», 2016.7) Дана правильная призма  $KLMNK_1L_1M_1N_1$  с основанием  $KLMN$ . Плоскости  $\alpha$  и  $\beta$  перпендикулярны  $L_1N$  и проходят через вершины  $K$  и  $N_1$  соответственно. Пусть  $A$  и  $B$  соответственно — точки пересечения плоскостей  $\alpha$  и  $\beta$  с диагональю  $L_1N$ , при этом  $AN < BN$ .

а) Найдите отношение  $L_1B : AN$ .

б) Пусть дополнительно известно, что сфера радиуса  $1/2$  касается всех боковых граней призмы, а также плоскостей  $\alpha$  и  $\beta$ . Найдите отрезок  $L_1N$  и объём призмы  $KLMNK_1L_1M_1N_1$ .

$$\sqrt{13} \wedge 2 + 9 \wedge \frac{8}{1} = 1 \quad ; \quad \frac{8}{\sqrt{13} + 1} = N^1 T \quad (9 : 1 : 2 \text{ в})$$

10. («Физтех», 2016.7) Дана прямая треугольная призма  $ABCA_1B_1C_1$ . Сфера с диаметром  $AC$  пересекает рёбра  $AB$  и  $BC$  соответственно в точках  $F$  и  $N$ , отличных от вершин призмы. Отрезки  $C_1F$  и  $A_1N$  пересекаются в точке  $P$ , и при этом  $A_1N = 7$ ,  $C_1P = 6$ .

а) Найдите угол  $PFA$ .

б) Найдите отношение  $AF : FB$ .

в) Пусть дополнительно известно, что  $AB = 6$ . Найдите объём призмы.

$$90 \wedge 17 \text{ в} ; 1 ; 5 ; 6 \quad (9 : 1 : 2 \text{ в})$$

11. («Физтех», 2016.7) Высота правильной треугольной призмы  $ABCA_1B_1C_1$  равна 12. Сфера  $\Omega$  радиуса  $\sqrt{35/3}$  касается всех боковых граней призмы. На отрезках  $AA_1$  и  $BB_1$  выбраны соответственно точки  $K$  и  $L$  такие, что  $KL \parallel AB$ , а плоскости  $KBC$  и  $LA_1C_1$  касаются сферы  $\Omega$ . Найдите объём призмы и длину отрезка  $AK$ .

$$\frac{1}{4} = \sqrt{V} \text{ или } 8 = \sqrt{V} \wedge \sqrt{3}; AK = 4 \text{ или } 8 = \sqrt{V} \wedge \sqrt{3}; AK = 4$$

12. («Физтех», 2015.5) На ребре  $BB_1$  правильной треугольной призмы  $ABCA_1B_1C_1$  взята точка  $T$  такая, что  $BT : B_1T = 2 : 5$ . Точка  $T$  является вершиной прямого кругового конуса, такого, что три вершины призмы принадлежат окружности его основания.

- Найдите отношение высоты призмы к ребру её основания
- Пусть дополнительно известно, что  $CC_1 = 7$ . Найдите объём конуса.

$$\frac{2\sqrt{3}}{\pi} \wedge \frac{2\sqrt{3}}{3} (9; \frac{8}{2} \wedge \frac{1}{2}) \text{ (в)}$$

13. («Физтех», 2015.5) На ребре  $SA$  правильной четырёхугольной пирамиды  $SABCD$  с вершиной  $S$  отмечена точка  $K$  такая, что  $AK : KS = 1 : 4$ . Точка  $K$  является вершиной прямого кругового конуса, на окружности основания которого лежат три вершины пирамиды  $SABCD$ .

- Найдите отношение  $DS : BC$ .
- Пусть дополнительно известно, что высота пирамиды  $SABCD$  равна 5. Найдите объём конуса.

$$\frac{9\sqrt{17}}{2\sqrt{19}} (9; \frac{8}{2} \wedge \frac{1}{2}) \text{ (в)}$$

14. («Физтех», 2015.7) В основании четырёхугольной призмы  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  находится ромб  $ABCD$ , в котором  $CD = 3$  и  $\angle ABD = 30^\circ$ . Сфера проходит через вершины  $D, C, B, B_1, A_1, D_1$ .

- Найдите площадь круга, полученного в сечении сферы плоскостью, проходящей через точки  $A, C$  и  $D$ .
- Найдите угол  $C_1AB$ .
- Пусть дополнительно известно, что радиус сферы равен 6. Найдите объём призмы.

$$18 (9; 90; 6) (9; 12; 6) \text{ (в)}$$

15. («Физтех», 2014.7) Даны пирамида  $ABCD$  и сфера. Ребро  $AC$  пирамиды является диаметром сферы; прямые, содержащие три других ребра, касаются сферы, а середины двух оставшихся рёбер лежат на сфере. Найдите угол  $ABC$ , длину ребра  $BD$  и объём пирамиды  $ABCD$ , если  $AC = 6$ .

$$45^\circ, 12, 18\sqrt{3}$$

16. («Физтех», 2014.7) В треугольной пирамиде  $SABC$  из вершины  $S$  опустили высоту  $SH$ . Известно, что  $AB > BC, AB > AC$ . Сфера, построенная на отрезке  $SH$  как на диаметре, проходит через середины четырёх рёбер пирамиды, и её радиус равен 3.

- Найдите длину ребра  $AB$  и угол  $ACB$ .
- Пусть дополнительно известно, что прямая, проходящая через вершину  $C$  и середину ребра  $SA$ , касается сферы. Найдите объём пирамиды  $SABC$ .

$$3 \wedge 96, 90^\circ, 36\sqrt{3}$$

17. («Физтех», 2013.7) В основании треугольной пирамиды  $SABC$  лежит прямоугольный треугольник  $ABC$  с гипотенузой  $BC = 4$ . Сфера  $\omega$  касается плоскости основания пирамиды и касается всех трёх её боковых рёбер в их серединах. Пусть  $\Omega$  — сфера, описанная около пирамиды  $SABC$ .

- Найдите расстояние между центрами сфер  $\omega$  и  $\Omega$ .
- Найдите отношение радиусов сфер  $\omega$  и  $\Omega$ .
- Пусть дополнительно известно, что угол между гранями  $SAB$  и  $ABC$  равен  $\arctg 2$ . Найдите объём пирамиды  $SABC$ .

$$\frac{1}{16} \quad \text{в) } \frac{1}{16} \quad \text{г) } \frac{1}{16} \quad \text{д) } \frac{1}{16}$$

18. («Физтех», 2013.7) Правильная треугольная призма  $ABCA_1B_1C_1$  вписана в цилиндр (основания призмы вписаны в окружности оснований цилиндра). Плоскость  $\alpha$  имеет ровно одну общую точку с каждым из оснований цилиндра и пересекает рёбра  $AA_1$ ,  $BB_1$  и  $CC_1$  в точках  $K$ ,  $N$ ,  $P$  соответственно. Найдите отношения  $CP : PC_1$  и  $BN : NB_1$ , если  $AK : KA_1 = 1 : 12$ .

$$CP : PC_1 = 3 : 27 \text{ или } 3 : 49 \text{ или } 3 : 25 \text{ или } 3 : 27 \quad \text{BN : NB}_1 = 25 : 27$$

19. («Физтех», 2012.6) На ребре  $BB_1$  правильной треугольной призмы  $ABCA_1B_1C_1$  выбрана точка  $Q$  так, что центр сферы, описанной около пирамиды  $QAA_1C_1C$ , лежит в грани  $AA_1C_1C$ . Известно, что радиус сферы, описанной около пирамиды  $QABC$ , равен 2, а ребро основания призмы равно  $\sqrt{3}$ . Найдите:

- отношение объёма пирамиды  $QAA_1C_1C$  к объёму призмы;
- длину отрезка  $QB$ ;
- объём призмы.

$$\frac{9}{16} \quad \text{в) } 2\sqrt{3} \quad \text{г) } 3 \quad \text{д) } \frac{9}{16}$$

20. («Физтех», 2012.3) Рассматриваются всевозможные правильные шестиугольные пирамиды, боковые рёбра которых равны  $a$ .

- Найдите наибольший возможный объём рассматриваемых пирамид.
- Для пирамиды наибольшего объёма найдите угол между соседними боковыми гранями.

$$\frac{5}{4} \quad \text{в) } \arccos \frac{3}{5}$$

21. («Физтех», 2011.6) В правильной треугольной пирамиде  $SABC$  сторона основания  $ABC$  равна 2, боковое ребро равно 3. Сфера с центром  $O$  на прямой  $SB$  касается рёбер  $SA$ ,  $SC$  и  $AC$ . Найдите расстояния от центра сферы до плоскостей  $ASC$  и  $ABC$ , а также радиус сферы.

$$\frac{1}{8} \sqrt{\frac{23}{8}} \quad \text{г) } \frac{1}{8} \sqrt{\frac{23}{8}} \quad \text{д) } \frac{1}{8} \sqrt{\frac{23}{8}}$$

22. («Физтех», 2011.6) В правильной четырёхугольной пирамиде  $SABCD$  сторона основания  $ABC$  равна 2, боковое ребро равно 5. Сфера с центром  $O$  на плоскости  $ABS$  касается рёбер  $SC$ ,  $SD$  и  $CD$ . Найдите расстояния от центра сферы до плоскостей  $ABC$  и  $BCS$ , а также радиус сферы.

$$\frac{11}{8} \sqrt{\frac{11}{23}} \quad \text{г) } \frac{11}{8} \sqrt{\frac{11}{23}} \quad \text{д) } \frac{11}{8} \sqrt{\frac{11}{23}}$$

23. («Физтех», 2010.6) Основанием треугольной пирамиды  $SABC$  является правильный треугольник  $ABC$  со стороной 5. Боковое ребро  $SC$  перпендикулярно основанию и имеет длину 12. Сфера, центр  $O$  которой лежит в плоскости  $SBC$ , касается рёбер  $SA$ ,  $AB$  и  $AC$  в точках  $A_1$ ,  $B_1$  и  $C_1$  соответственно. Найдите  $AA_1$ , расстояние от точки  $O$  до ребра  $BC$  и радиус сферы.

$$\frac{4}{5} \quad \text{г) } \frac{4}{5} \quad \text{д) } \frac{4}{5}$$

24. («Физтех», 2010.4) В правильной четырёхугольной пирамиде  $SABCD$  сторона основания  $ABCD$  равна  $\sqrt{2}$ , угол между боковым ребром и плоскостью основания равен  $\operatorname{arctg} 2$ . Точка  $K$  лежит на высоте  $SO$ , причём  $KO : SO = 3 : 4$ . Через точку  $K$  проведена плоскость  $\Pi$ , перпендикулярная прямой  $SC$ . Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью  $\Pi$ , расстояние от точки  $B$  до плоскости  $\Pi$  и угол между плоскостью  $\Pi$  и прямой  $SB$ .

$$\frac{9}{4} \text{ см}^2 : \frac{9}{8} : \frac{9\sqrt{2}}{1}$$

25. («Физтех», 2009.4) В основании прямой призмы  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  лежит трапеция  $ABCD$ , в которой  $AB = BC = CD = 2$ ,  $AD = 4$ . Точки  $K, L, M$  лежат на отрезках  $A_1 B, B_1 C, C_1 D$  соответственно так, что

$$\frac{A_1 K}{KB} = \frac{B_1 L}{LC} = \frac{C_1 M}{MD} = 4.$$

Сфера радиуса  $R = 2$  касается прямых  $A_1 B, B_1 C, C_1 D$  в точках  $K, L, M$  соответственно. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника  $KLM$ , расстояние от центра сферы до плоскости  $KLM$  и объём призмы.

$$9\sqrt{2} : \frac{9}{4} : \frac{9}{12\sqrt{2}}$$

26. («Физтех», 2009.4) На ребре  $AB$  треугольной пирамиды  $ABCD$  выбрана точка  $X$  такая, что  $AX : XB = 4$ . Точки  $K$  и  $L$  — проекции точки  $X$  на плоскости  $ACD$  и  $BCD$  соответственно. Известно, что  $KC = 3$ ,  $KD = 7$ ,  $KA = 13$ ,  $LC = 9$ ,  $LB = \frac{7}{2}$ . Найдите длину отрезка  $LD$ , высоту пирамиды, опущенную из вершины  $A$ , и угол между ребром  $AB$  и плоскостью  $BCD$ .

$$\frac{19}{12}\sqrt{11} \text{ см} : 9\sqrt{2} : 11$$

27. («Физтех», 2008.4) В основании пирамиды  $SABCD$  лежит параллелограмм  $ABCD$ . Сфера  $\omega$  радиуса  $\frac{77}{20}$  с центром  $O$  касается рёбер  $AS, BS, AD, BC$  пирамиды  $SABCD$  соответственно в точках  $K, L, M, N$ , пересекает ребро  $AB$  в точках  $P$  и  $Q$  и касается грани  $CDS$ . Известно, что прямая  $SO$  перпендикулярна плоскости  $ABCD$  и пересекает её в точке  $H$ ,  $\frac{PQ}{AB} = \sqrt{\frac{23}{72}}$ ,  $\frac{AK}{BS} = \frac{1}{3}$ . Найдите углы  $SAB$  и  $BSH$ , высоту пирамиды и её объём.

$$\frac{9}{2\sqrt{972}} : 8 : \frac{12}{11} \text{ см} : \frac{77}{20} \text{ см} : 11$$

28. (МФТИ, 2008.6) В основании пирамиды  $SABCD$  лежит прямоугольник  $ABCD$ , причём  $AB = 3$ ,  $SC = 8$ . Пусть  $N$  — середина  $SB$ ,  $M$  — середина  $SC$ , причём  $BN = MC = 4MN$ . Каким может быть минимальный радиус сферы, описанной около пирамиды  $SABCD$ ? Найдите объём пирамиды  $SABCD$ , вписанной в эту сферу (минимального радиуса).

$$\frac{32}{15\sqrt{451}} : \frac{32}{15}$$

29. (МФТИ, 2008.6) Грани  $ABC$  и  $ABD$  пирамиды  $ABCD$  ортогональны и являются равными равнобедренными треугольниками с общим основанием  $AB$ . Известно, что  $AB = 3$ ,  $CD = 2$ . Найдите угол между прямыми  $AC$  и  $BD$ , расстояние между прямыми  $AC$  и  $BD$  и радиус сферы, описанной вокруг пирамиды  $ABCD$ .

$$\frac{8}{9\sqrt{17}} : \frac{31}{9} : \frac{41}{6} \text{ см} : 11$$

30. («Физтех», 2007.6) Внутри прямоугольного параллелепипеда  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  расположены два шара  $\omega_1$  и  $\omega_2$ , касающиеся друг друга внешним образом; кроме того, шар  $\omega_1$  касается граней  $ABCD$ ,  $CDD_1 C_1$ ,  $BCC_1 B_1$ , а шар  $\omega_2$  касается граней  $A_1 B_1 C_1 D_1$ ,  $ADD_1 A_1$ ,  $ABB_1 A_1$ . Известно, что  $C_1 D_1 = 20 - \sqrt{11}$ ,  $AD = 20$ ,  $BB_1 = 20 + \sqrt{11}$ . Найти расстояние между центрами шаров  $\omega_1$  и  $\omega_2$ . Найти наибольший и наименьший суммарный объём шаров.

$$\frac{4537}{21612} = \text{числ} \cdot \pi \left( \frac{11 \sqrt{281} - \frac{4537}{21612}}{2} \right) = \text{числ} \cdot \pi \cdot r = p$$