

Параллелепипед

ЗАДАЧА 1. («Ломоносов», 2012.7) По деревянному бруску (прямоугольному параллелепипеду) высотой 25 и площадью основания 60 делаются последовательно два плоских параллельных наклонных среза: второй — на 2 ниже первого. После первого среза, наивысшая и наинизшая точки которого находятся на высоте 15 и 10, остаётся нижняя часть бруска, которую перед вторым срезом можно повернуть на любой угол вокруг вертикальной оси, проходящей через центр симметрии основания бруска. Каков наименьший возможный объём верхнего кусочка, отсекаемого от этой части вторым срезом?

171

ЗАДАЧА 2. (ММО, 2011, 10) Куб разбит на прямоугольные параллелепипеды так, что для любых двух параллелепипедов их проекции на некоторую грань куба перекрываются (то есть пересекаются по фигуре ненулевой площади). Докажите, что для любых трёх параллелепипедов найдётся такая грань куба, что проекции каждого из них на эту грань не перекрываются.

ЗАДАЧА 3. (ММО, 2005, 10) Конструктор состоит из набора прямоугольных параллелепипедов. Все их можно поместить в одну коробку, также имеющую форму прямоугольного параллелепипеда. В бракованном наборе одно из измерений каждого параллелепипеда оказалось меньше стандартного. Всегда ли у коробки, в которую укладывается набор, тоже можно уменьшить одно из измерений (параллелепипеды укладываются в коробку так, что их рёбра параллельны рёбрам коробки)?

ЗАДАЧА 4. (Турнир городов, 1999, 10–11) (Багаж в Московском метрополитене) Будем называть *размером* прямоугольного параллелепипеда сумму трёх его измерений — длины, ширины и высоты. Может ли случиться, что в некотором прямоугольном параллелепипеде поместился больший по размеру прямоугольный параллелепипед?

ЗАДАЧА 5. (Турнир городов, 1991, 10–11) В нашем распоряжении имеются «кирпичи», имеющие форму, которая получается следующим образом: приклеиваем к одному единичному кубу по трём его граням, имеющим общую вершину, ещё три единичных куба, так что склеиваемые грани полностью совпадают. Можно ли сложить прямоугольный параллелепипед $11 \times 12 \times 13$ из таких «кирпичей»?

ЗАДАЧА 6. (Всеросс., 2005, финал, 11) Можно ли расположить в пространстве 12 прямоугольных параллелепипедов P_1, P_2, \dots, P_{12} , рёбра которых параллельны координатным осям Ox, Oy, Oz так, чтобы P_2 пересекался (т. е. имел хотя бы одну общую точку) с каждым из оставшихся, кроме P_1 и P_3 , P_3 пересекался с каждым из оставшихся, кроме P_2 и P_4 , и т. д., P_{12} пересекался с каждым из оставшихся, кроме P_{11} и P_1 , P_1 пересекался с каждым из оставшихся, кроме P_{12} и P_2 ? (Поверхность параллелепипеда принадлежит ему.)